


Karta domu 3







Dispozice domu

Dispoziční řešení je navrženo s ohledem na orientaci ke světovým stranám, na maximální využití prostoru s eliminací hluchých míst a s respektem na soukromí obyvatel domů mezi sebou.

Kromě standardních úložních prostor (předsíní, komora pod schodištěm, vestavné skříně v pokojích a ložnici) se navíc v přízemí nachází prostorný sklad (přístupný i zvenčí) a v podkroví po celé půdorysné délce půda, která je přístupná přes půdní schody z chodby ve druhém patře.

Hlavní pobytová místnost je vzdušná, plná denního světla a je propojena se zahradou. Je zde bezbariérový přechod (posuvné dveře - HS portál) na osluněnou terasu z jižní strany. Dominantou místnosti je krbová vložka, která v zimě navodí příjemnou atmosféru.

Prostor na chodbě v patře se dá využít variabilně, buď jako prostor se šatními skříněmi, nebo jako pracovna.




TABULKA MÍSTNOSTÍ I.NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	PŘEDSÍŇ	7,20
1.02	KOUPELNA	3,00
1.03	TECH.M.	3,38
1.04	SKLAD	10,75
1.05	OBYTNÝ PROSTOR	32,55
1.06	KOMORA	1,71
1.07	SCHODIŠTĚ	1,83
		60,42 m²

TABULKA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	CHODBA	9,30
2.02	POKOJ	10,50
2.03	POKOJ	10,45
2.04	KOUPELNA	10,34
2.05	LOŽNICE	13,27
		53,86 m²





Ilustrační vizualizace



Ilustrační vizualizace